

(1) ① 市内河川水質測定結果(年4回)

2021年1月5、6日 採水

天候：曇り、晴れ

整理番号	地点番号	採水場所	採水時刻	気温	水温	透視度	pH	DO	SS	BOD	備考	
1	No.2	下北橋	16:03	-1.9	1.2	30以上	7.5	10.0	5	4.7	田名部川	1/5採水 橋工事中
2	No.3	海老川橋	11:29	-0.4	-0.4	30以上	7.3	12.0	2	1.6	新田名部川	1/6採水 むつ大橋との仕切 開放状態
3	No.4	横迎橋	7:25	-6.6	3.0	30以上	7.4	9.0	18	3.4	明神川	1/6採水 民家・繁華街あり
4	No.5	小川橋	7:11	-4.9	-0.5	30以上	7.4	13.6	<1	1.3	小川	1/6採水 民家などあり
5	No.10	真砂橋	15:15	-0.8	-0.4	30以上	7.6	13.8	<1	1.6	大荒川	1/5採水
6	No.11	大平橋	15:25	-1.4	0.8	30以上	7.5	13.6	1	1.3	小荒川	1/5採水
7	No.12	臨港二号橋	15:17	-3.1	1.1	30以上	7.5	12.6	3	3.1	小松野川	1/5採水 上流に民家・繁華 街あり
8	No.18	今泉川河口	13:49	-2.4	2.1	30以上	7.5	13.3	<1	1.3	今泉川	1/6採水
9	No.19	境川河口	14:54	-3.0	2.0	30以上	7.4	13.0	<1	1.6	境川	1/6採水
10	No.20	新愛宕橋	11:20	-2.6	0.9	30以上	7.2	13.6	<1	<0.5	脇野沢川	1/5採水
11	No.21	宿野部橋	11:45	-0.6	1.2	30以上	7.0	13.4	<1	<0.5	宿野部川	1/5採水
12	No.22	川内橋	9:43	-2.0	-0.7	30以上	7.0	14.0	<1	0.6	川内川	1/5採水
13	No.23	正津川橋	10:27	-2.1	-0.3	30以上	6.2	13.8	4	1.3	正津川	1/6採水
14	No.24	大畑橋	10:16	-2.4	0.3	30以上	7.2	13.6	<1	1.1	大畑川	1/6採水
15	No.25	新小目名橋	9:27	-4.1	0.2	30以上	8.1	14.4	<1	1.2	大畑川	1/6採水
16	No.26	茶水川河口	9:54	-3.8	-0.9	30以上	7.3	13.2	8	3.1	茶水川	1/6採水