

## (1) ① 市内河川水質測定結果(年4回)

2023年 7月20、21日

採 水

天候 : 晴れ、曇り

整理 番号	地点 番号	採水場所	採水 時刻	気温	水温	透視度	pH	DO	SS	BOD	備 考	
1	No.2	下北橋	15:33	24.5	22.5	30以上	7.4	6.1	5	1.9	田名部川	7/20採水
2	No.3	海老川橋	15:47	23.6	23.3	30以上	7.9	6.3	3	2.9	新田名部川	7/20採水 むつ大橋仕切閉止 下流側工事あり
3	No.4	横迎橋	7:59	24.5	15.6	30以上	7.5	6.3	2	3.8	明神川	7/21採水 民家・繁華街あり (油膜あり)
4	No.5	小川橋	8:08	22.3	16.9	30以上	7.6	8.9	1	1.0	小川	7/21採水 民家などあり
5	No.10	真砂橋	14:51	23.2	18.1	30以上	7.8	9.2	1	0.7	大荒川	7/20採水
6	No.11	大平橋	15:05	24.1	18.4	30以上	7.9	9.4	2	0.6	小荒川	7/20採水
7	No.12	臨港二号橋	15:18	21.4	18.1	30以上	7.7	8.9	<1	2.5	小松野川	7/20採水 上流に民家・繁華 街あり (油膜あり)
8	No.18	今泉川河口	9:49	23.8	17.9	30以上	7.6	8.4	2	3.0	今泉川	7/20採水
9	No.19	境川河口	8:46	23.3	17.4	30以上	7.5	8.8	1	0.8	境川	7/20採水
10	No.20	新愛宕橋	10:20	23.7	18.4	30以上	7.4	9.1	<1	<0.5	脇野沢川	7/21採水
11	No.21	宿野部橋	9:50	23.5	17.5	30以上	7.1	9.0	<1	<0.5	宿野部川	7/21採水
12	No.22	川内橋	9:10	23.1	18.2	30以上	7.2	9.1	<1	0.5	川内川	7/21採水
13	No.23	正津川橋	14:04	22.7	21.2	30以上	6.5	8.9	2	3.1	正津川	7/20採水
14	No.24	大畑橋	13:22	23.8	20.2	30以上	7.6	8.5	1	0.6	大畑川	7/20採水
15	No.25	新小目名橋	11:50	22.0	18.8	30以上	7.7	9.5	1	<0.5	大畑川	7/20採水
16	No.26	茶水川河口	13:40	22.5	20.1	30以上	7.7	9.6	<1	3.0	茶水川	7/20採水