

令和6年度 むつ市通学路安全点検協議会対応一覧

件数	学校名	番号	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	各担当課からの回答
1	第一田名部小学校	1	柳町四丁目・栗山トンネル交差点（むつ中学校側） （市道栗山線）	横断歩道がほとんど見えない。 （要望）白線の引き直し。	【むつ警察署】 塗り直しを協議中。優先度の高い箇所から順次引き直す。
2		2	柳町一丁目・イベント広場前交差点 （市道柳町・赤坂線）	横断歩道がほとんど見えない。 （要望）白線の引き直し。	【むつ警察署】 引き直し済み。
3		3	横迎町二丁目・菊池商会前交差点 （国道338号及び279号むつバイパス）	横断歩道がほとんど見えない。 （要望）白線の引き直し。	【むつ警察署】 3カ所の横断歩道は引き直し済み。
4		4	横迎町二丁目・だるま弁当前交差点 （市道柳町・赤坂線）	歩行者用信号がない。横断歩道がほとんど見えない。 （要望）歩行者用信号の設置。白線の引き直し。	【むつ警察署】 信号設置は基準に照らし合わせると難しい。 3カ所の横断歩道は引き直し済み。
5		5	柳町四丁目・栗山トンネルから小学校まで （市道女館・栗山線）	車道と歩道を分ける白線が消えている。 （要望）白線の引き直し。	【むつ市土木維持課】 令和6年度実施済。
6	第二田名部小学校	1	小学校南側の道路 （市道横迎町・大平町線）	グラウンドと金谷公園の間を横断する児童がおり、交通量も多い。 （要望）横断歩道を設置してほしい。	【むつ警察署】 近くの信号機が設置された交差点を使ってほしい。
7		2	小学校南東角の交差点 （市道横迎町・大平町線及び小川町連絡2号線）	歩車分離式の信号機だが、歩行者の青信号の時間が短い。 （要望）歩行者の青信号の時間を長くしてほしい。	【むつ警察署】 現状、青信号の時間は最長である。 通行状況は今後も確認していく。
8		3	小学校西側の丁字路 （市道金谷・松山線）	横断歩道の白線がほぼ消えかかっている。 （要望）白線の消えている部分を濃くしてほしい。	【むつ警察署】 状況を確認し、令和7年度以降の実施を協議する。
9		4	ファミリーマートむつ金谷一丁目店北側の道路 （国道338号大湊バイパス）	交通量が多いが、横断歩道の白線が消えている。 （要望）白線の消えている部分を濃くしてほしい。	【むつ警察署】 3カ所の横断歩道は引き直し済み。
10	第三田名部小学校	1	県道赤川停車場線から住宅地に入る道路 （市道赤川・南町線）	車道外側線が消えかかっている箇所が多い。舗装路だが幅が狭く、児童や車の交通量も多い。 （要望）白線の引き直し。	【むつ市土木維持課】 令和6年度実施済。
11		2	赤川停車場線の歩道（降雪時）	降雪時に歩道が雪で埋まり、児童が車道を通行している。 （要望）早めの除雪をお願いしたい。	【青森県下北地域県民局】 時間がかかることもあるが、順次対応している。
12	奥内小学校	1	金谷沢駅からクリーンセンターしもきたまでの歩道 金谷沢バス停付近の歩道 中野沢バス停付近の歩道 （国道279号・降雪時）	除雪されていないため、歩道を歩くことが困難である。 （要望）早めの除雪をお願いしたい。	【青森県下北地域県民局】 むつ市と連携し、町内会へ除雪機械の貸与するスクラム除雪事業を行っている。 引き続き町内会とご協力いただきたい。
13	関根小学校	1	南関根バス停付近 （国道279号）	交通量が多く、児童が横断できない。横断歩道手前が上りカーブになっていて見通しが悪く危険。 （要望）押しボタン式の信号機を設置してほしい。	【むつ警察署】 学校近くの信号を使ってほしい。 （仮に設置しても、冬期間に坂道で車が止まるなど、別な問題が発生する） 【青森県下北地域県民局】 歩道の補修やオレンジポール設置などの要望をうけ、地元とも協議している。 歩道そのものの拡幅は難しい状況である。
14	大平小学校	1	ほっかほっか亭付近の横断歩道 （県道下北停車場線）	交通量が多く、横断できない児童がいる。規制時間帯でもスクールゾーンに進入してくる車もある。 （要望）定期的なパトロールやドライバーへの指導を行ってほしい。 安全に通学できるよう、押しボタン式の信号を設置してほしい。	【むつ警察署】 スクールゾーンの取り締まりは定期的を実施する。 スクールゾーンの狭さもあり、信号設置は難しい。
15		2	山田町バス停付近の横断歩道（4カ所） （市道山田1号線）	歩行者が立っていても止まらない車がある。 （要望）歩行者用信号の設置、またはパトロールの強化。	【むつ警察署】 大湊交番と連携してパトロールを実施している。
16		3	通学路全般	道路脇で草が生い茂っている場所がある（地域住民からの連絡もある）。 （要望）定期的な点検、草刈りなどの管理をしてほしい。	【むつ市土木維持課】 草刈りは定期的の実施している。 通行に支障がある場合は、その都度連絡をいただければ対応する。
17		4	通学路全般（降雪時）	除雪された雪が歩道に積もり、歩道が狭くなっている。登下校時の事故が懸念される。 （要望）歩道の確保とこまめな除排雪をしてほしい。	【むつ市土木維持課】 道路幅が狭く電柱も多いため除雪作業が難しい場所である。 町内会から要望もあるため、今後も丁寧に対応する。
18		5	学校敷地内の排雪	除雪された敷地内の雪山により、駐車スペースが狭くなり、送迎の車と児童や車同士の事故が懸念される。 （要望）こまめな排雪をしてほしい。	【事務局】 排雪要望は教育委員会総務課へ連絡してほしい。
19	大湊小学校	1	大湊浜町13-1付近の横断歩道 （市道浜通線）	横断歩道がほとんど消えている。 （要望）白線の引き直し。	【むつ警察署】 状況を確認し、令和7年度以降の実施を協議する。
20		2	宇田町18-41付近の横断歩道 （市道浜通線）	横断歩道がほとんど消えている。 （要望）白線の引き直し。	【むつ警察署】 横断歩道は引き直し済み。
21		3	新城ヶ沢バス停付近の横断歩道 （国道338号）	横断歩道がほとんど消えている。 （要望）白線の引き直し。注意喚起の看板設置。	【むつ警察署】【環境政策課】 横断歩道は引き直し済み。 道路の見通しが良いため、看板設置の予定は無い。 横断歩道の渡り方や飛び出しについて指導をお願いしたい。
22		4	城ヶ沢信号付近の横断歩道 （国道338号）	横断歩道がほとんど消えている。 （要望）白線の及び路側帯の引き直し。	【むつ警察署】【青森県下北地域県民局】 横断歩道は引き直し済み。 路側帯は舗装の修繕と併せ、優先度を上げて対応する。

令和6年度 むつ市通学路安全点検協議会対応一覧

件数	学校名	番号	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	各担当課からの回答
23	苫生小学校	1	金曲一丁目9番地内の資材置き場	資材が単管で作られた台上に置かれている。 (要望) 落下防止策をとってほしい。	【教育委員会総務課】 私有地のため、市としての対応はできない。 P T A等を通じて所有者に依頼してほしい。
24		2	リカーショップナカムラ付近の横断歩道 (市道昭和町線ほか)	道路幅が狭く、曲がってくる車が歩道側へはみ出してくる。 (要望) 徐行を知らせる信号等を設置してほしい	【むつ警察署】 道路への着色や注意喚起の看板を設置しており、今後もパトロールを強化して対応する。
25		3	苫生モールから新大橋にかけての道路 (県道むつ恐山公園大畑線)	歩道が狭く、交通量が多い。道幅も狭く、特に積雪時は歩くところがない。 (要望) 路側帯を両端に引くか、ゾーン30のように両端を緑色に。 徐行や通学路であることを知らせる看板等の設置。	【青森県下北地域県民局】 道幅が狭いため、外側線を引き、車道側の速度抑制を期待した点線を引くことが考えられるが、実施については今後対応を検討していく。
26	川内小学校	1	川内町中道地内の通学路 (市道川内3号線外)	街灯の設置が増えると助かる。(電柱番号は昨年度報告済) (要望) 昨年度は設置の必要性を検討中との回答だったが、その後どうなったか。	【むつ市土木維持課】【川内庁舎】 現況を確認したところ、道路の反対側に設置された街路灯によって明るさは確保されている。 本件に関しては設置を見送る。
27	大畑小学校	1	県信用大畑支店付近の交差点 (県道大畑停車場線)	足を取られるくらいの大きな穴が開いている。 (要望) 穴を塞いでほしい	【むつ市土木維持課】【大畑庁舎】 修繕完了済。※緊急のため
28		2	大安寺付近の交差点	ブロック塀が崩れかけている。 (要望) ブロック塀の撤去か補修。	【大畑庁舎】 私有地のため市としての対応はできない。 反対側を歩くなどの指導をお願いしたい。
29		3	中学校島児童公園の歩道 (市道中島2号線)	縁石が倒れている。 (要望) 歩道の安全確保。	【むつ市土木維持課】【大畑庁舎】 修繕完了済。
30		4	ホームマックニコット大畑店付近の道路 (市道中島9号線)	パイプが側溝上にはみ出している。 (要望) 安全確保。	【むつ市土木維持課】【大畑庁舎】 パイプは私有地から伸びている。 所有者には安全確保について注意喚起はしている。
31		5	戦敷地内の道路脇	鉄の棒が倒れている。側溝の蓋がない。ブロック塀が崩れている。 (要望) 歩道の安全確保。	【むつ市土木維持課】【大畑庁舎】 私有地の構造物のため、市としての対応はできない。 所有者には安全確保について注意喚起はしている。
32		6	大畑小学校から高台への坂道(降雪時) (市道伊勢堂3号線ほか)	道路が狭い上に坂道で、歩行スペースが確保できない。 (要望) 歩行スペースの確保	【むつ市土木維持課】【大畑庁舎】 通学路であるため、今後も適切な除雪体制に努める。
33	正津川小学校	1	大畑町正津川平149-1付近の交差点 (市道谷地道線)	視界が悪く、ファミリーマート方面から来た左折車から横断歩道の歩行者が見えない。歩道も狭い。 (要望) カーブミラーの設置。民家の生け垣の除去。	【環境政策課】【大畑庁舎】 信号があるため、カーブミラーの設置はできない。 (カーブミラーは運転者のためにあるもの) 生け垣の剪定は定期的に行うよう所有者に依頼している。 令和7年度において、停止線横の電柱に看板設置を検討している。
34		2	正津川橋 (国道279号)	明確な歩道がない。 (要望) 歩行者のための対策を講じていただきたい。(路側帯を引く等)	【大畑庁舎】【青森県下北地域県民局】 海側に歩道があるため、そちらを使ってほしい。 路側帯については県民局に情報提供済み。 歩道があればそちらを歩行するよう指導してほしい。
35		3	正津川橋手前の道路脇にあるブロック塀	児童が歩行するすぐ横にブロック塀が続いており、地震等で倒壊する恐れがある。 (要望) 学校で対応するしかないか。	【大畑庁舎】 私有地のため市としての対応はできない。 建築基準法の基準を満たしていることは確認している。 引き続き道路の反対側を歩行するよう指導してほしい。
36	脇野沢小学校 脇野沢中学校	1	脇野沢川にかかる脇野沢橋 (市道渡向14号線)	橋と道路のガードレールに隙間がある。 (要望) 通学路のため隙間をなくしてほしい。 ※昨年度と反対側	【むつ市土木維持課】【脇野沢庁舎】 隙間を埋めるためにロープを張って対応している。 令和7年度に行う橋梁の補修設計の中で検討する。 隙間部分に注意して歩行するよう指導いただきたい。
37		2	県道175号線から小・中学校まで(降雪時) (市道瀬野川目2号線)	急なカーブ・坂道、道幅が狭い (要望) こまめな除雪をしてほしい。	【むつ市土木維持課】【脇野沢庁舎】 令和6年度からスクラム除雪機の貸与台数が1台増強となった。 既存の2台と併せ、町内会と連携して有効にお使いいただきたい。

令和6年度 むつ市通学路安全点検協議会対応一覧

件数	学校名	番号	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	各担当課からの回答
38	田名部中学校	1	大瀬橋 (市道金谷・緑町線)	自転車は本来車道の左側走行となっているが、車との距離が近くて危険。 自転車通学者は歩道を通らせているが、その歩道も狭く、歩行者との接触が心配される。 (要望) 登下校時の時間帯の巡回、自転車専用通路の設置、橋の拡張工事等による安全確保。	【むつ警察署】【むつ市土木維持課】 直近ではないが、架替をしなくてはならない橋梁であり、架替の際は通行状況を考慮し計画する。 引き続き自転車は降りて通行するなどの安全指導をお願いしたい。
39		2	昭和団地付近の道路 (市道昭和町線)	道路が狭いため歩行者と自動車の距離が近い。 (要望) 自動車運転手の交通ルール遵守、歩道の整備	【むつ警察署】【むつ市土木維持課】 民家が道路に隣接しており用地買収が難しく、道路の拡張は難しい。 引き続き自転車は降りて通行するなどの安全指導をお願いしたい。
40	むつ中学校	1	中学校体育館脇の道路 (市道栗山線)	蓋のない側溝があり、夜などは見えにくく、生徒が落ちる危険がある。 (要望) 側溝に蓋をかぶせてほしい。	【むつ市土木維持課】 令和7年度に側溝の蓋掛けを実施する。
41		2	ボンボン弁当付近の道路 (国道338号)	道路が狭く、生徒が通学するときに危険が多い。 (要望) 歩道の設置や歩行スペースの確保。	【青森県下北地域県民局】 道路の拡張は難しく、歩道設置は難しい。外側線と舗装補修は実施済。 歩行スペースの確保については、視線誘導標やボールの設置が除雪に悪影響を与えることもあるので、冬期の道路状況も踏まえ検討する。
42		3	中学校前の道路(降雪時) (市道栗山線)	元々道が狭く、雪が降るとさらに狭くなるため、登下校の生徒が危険である。 送迎車同士も接触しそうになる。 (要望) 通学路であるため、優先的に除雪してほしい。	【むつ市土木維持課】 連絡をいただければ、その都度対応する。
43		4	体育館(降雪時)	つららが大きくなり、落下したときに生徒にあたる危険性がある。 (要望) つららが溶けて落ちてくる前に撤去してほしい。	【教育委員会総務課】 連絡をいただければ、可能な限り対応する。
44	関根中学校	1	南関根～北関根 (国道279号)	むつ方面から向かって右側(東側)の歩道の狭さと除雪がされていない。 朝の通学時間にスピードを出して走る車が多く、子供とお年寄りが横断できない。 カーブもあるため一層危険である。 (要望) 南関根のT字路へ信号の設置。	【むつ警察署】 学校近くの信号を使ってほしい。 (仮に設置しても冬期間に坂道で車が止まるなど、別な問題が発生する) 【青森県下北地域県民局】 歩道の補修やオレンジボール設置などの要望をうけ、地元とも協議している。 歩道そのものの拡幅は難しい状況。
45		2	川代、下正津川、烏沢の各バス停付近(降雪時) (国道279号)	バス停、歩道の雪かきをして安全確保に努めていても、除雪車が雪で埋めてしまう。 (要望) 丁寧な除雪の実施。	【青森県下北地域県民局】 除雪期間前に受託業者と立ち会って確認する。
46	近川中学校	1	国道沿いの歩道 (国道279号)	交通量が多いため歩道を自転車で通行しているが、夏季は雑草が歩道を埋め尽くしてしまう。 アスファルトも劣化しているため、自転車の走行に注意が必要な状況である。 (要望) 歩道の除草とコンクリート部分の補修、丁寧な除雪の継続。	【青森県下北地域県民局】 除草は状況を確認しながら順次進めていく。 歩道については舗装状況を見て判断する。
47	大畑中学校	1	大畑町観音堂地内の診療所から旧ミニストップまで (市道観音堂4号線)	中学校学校側に向かって左側に歩道がない。 (要望) 歩道の設置。その他、町内全体の道幅が狭く、歩道がない箇所が多い。	【むつ市土木維持課】【大畑庁舎】 民家も立ち並んでいるため、新たな歩道設置は難しいことから、既存の歩道を使用してほしい。 冬期間は歩道に雪が溜まれば除排雪を行っており、歩行スペースは狭いながらも確保している。
48	川内中学校	1	川内町中道地内の通学路 ※川内小学校と同じ要望	街灯の設置が増えると助かる。(電柱番号は昨年度報告済) (要望) 昨年度は設置の必要性を検討中との回答だったが、その後どうなったか。	【むつ市土木維持課】【川内庁舎】 現況を確認したところ、道路の反対側に設置された街路灯によって明るさは確保されている。 本件に関しては設置を見送る。
49		2	テニスコートから川内橋までの道路 (市道川内・銀杏木線)	テニス部の活動後に自転車で通る生徒がいるが、街灯が全くない。 (要望) 昨年度経過観察との回答をいただいたがどうなったか。(来年度テニス部はなくなるが…)	【むつ市土木維持課】【川内庁舎】 部活動がなくなることを受け、当該道路の夜間利用状況やニーズを把握する必要がある。 それまでは街路灯がある明るい道路を通行するよう指導をお願いしたい。